

ANÁLISE ACÚSTICA DAS VOGAIS MÉDIAS PRÉ- TÔNICAS PRODUZIDAS POR FALANTES COM T21

Lucrecia de Aquino Santos (UESB)

lueducadora2011@hotmail.com

Marian Oliveira (UESB)

marian.oliveira@uesb.edu.br

A pessoa com síndrome de Down (sD) apresenta características miofuncionais que corroboram para dificuldades fonoarticulatórias como a hipotonia da musculatura orofacial. Nesta pesquisa, partimos da hipótese de que embora os sujeitos com Down apresentem alterações miofuncionais específicas, essas pessoas guardam em sua fala, características próprias do dialeto da sua comunidade linguística. Visamos responder ao seguinte questionamento: é possível perceber características dialetais na produção das vogais médias baixas [ɐ, ɐ̃] em sujeitos com sD? O uso das vogais médias abertas [ɛ, ɛ̃] em posição pre-tônica é um traço bem comum no dialeto falado em Vitória da Conquista e acreditamos ser também de Porto-Seguro. Nesse trabalho, objetivamos identificar o uso de vogais médias abertas em posição pre-tônica na fala de quatro sujeitos com sD. Extraímos no Praat (BOE-RSMA; WEENINK, 2006) os valores médios dos três primeiros formantes F1, F2 e F3, dos dados de fala de duas mulheres com T21, duas conquistenses e duas porto-segurenses.

Palavras-chave:

Hipotonia. Dialeto. vogais.